# LEDME WALL WASHER - MODEL: SR51W

# WAC LIGHTING

**Recessed Showcase Lighting** 

Responsible Lighting®


项目名称:	

灯位号:

产品图片

线图





#### 产品描述

LEDme Wall Washer 系列是专门针对博物馆展柜进行设计的洗墙灯具产品。外观简洁小巧,通过 WAC 精心的光学设计,提供了精准的洗墙配光效果,并可非常方便的根据展柜或展览品的特点进行洗墙效果的调整,以满足不同展览的需求。

## 产品特性

• 主体材质: 铝合金灯体

• 光学系统: 双重透镜

• 表面处理: 静电粉末喷涂, 黑色(BK), 白色(WT)

• 投射方向: 嵌入式安装, 竖直 0~35°调节

• 配件/支架: /

• 安规认证: CCC

• 防护等级: IP20

• 绝缘等级: Class II

• 环境温度: -20℃~40℃

#### 产品规格

• 开孔尺寸: 宽度为 50mm, 长度依次为 106mm / 193mm / 280mm

• 安装厚度: 5~25mm

• 光源类型: High-Power LED

• 光源功率: 依次为 6W / 12W / 18W

• 光源光通量: 3000K 依次为 525lm / 1050lm / 1575lm

4000K 依次为 555lm / 1110lm / 1665lm

• 光源寿命: >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)

• **色温/显指**: 3000K / 4000K , > Ra90 和 Ra97( > Ra95)可选

• 光源色容差: 3 SDCM

• 输入电压: 220V~240V AC / 50Hz

• 调光控制: 不可调光、0-10V 调光(须提前与项目现场做匹配性测试)

• 产品重量: 依次约为: 0.45Kg / 0.65Kg / 0.85Kg , 不含包装

# 订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	сст	Finish
SR51W LEDme Wall Washer	LD06 6W LD12 12W LD18 18W	E Non-dimming D 0-10V	<b>W</b> Washer	<b>9</b> 90 <b>A</b> 97	<b>30</b> 3000K <b>40</b> 4000K	WT White
SR51W	LD12	E	W	9	30	WT

示例 / Example: SR51WLD12-E-W930WT

#### **WAC Lighting**

www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

#### Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

## WAC Lighting(Shanghai)

14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204 Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2020-09-11

# LEDME WALL WASHER - MODEL: SR51W

WAC LIGHTING

**Recessed Showcase Lighting** 

Responsible Lighting®

项目名称:	灯位号:	

## 配件

对应灯具	防眩光遮光板配件型号 (需单独订购)	防眩光蜂窝配件型号 (需单独订购)	
a sum o			
SR51WLD06	LENS-SR51WLD06-BD	LENS-SR51WLD06-HCM	
SR51WLD12	LENS-SR51WLD12-BD	LENS-SR51WLD12-HCM	
SR51WLD18	LENS-SR51WLD18-BD	LENS-SR51WLD18-HCM	

# 配光曲线@3000K数据

