

产品型号：

本安装说明适用于户外硬条灯 ELV203-07 系列、ELV206-14 系列、ELV209-21 系列、ELV212-28 系列。

注意事项：

1. 安装前请仔细阅读说明书；
2. 请专业电工安装；
3. 为避免触电危险，在安装、维护前请确认关闭电源；
4. 安装灯具前请确认安装面牢固可靠，以避免灯具坠落；
5. 保留说明书，以备使用参考。

安装步骤：

1. 此款线条灯的安装方式为水平安装，箭头方向需要朝下，灯具通过上下两端的不锈钢支架与安装面进行固定，如图1、图2所示。
2. 从灯具中引出的电源线：恒流灯具和恒压24V/DC ON-OFF灯具是2芯线—棕线表示电源输入正，蓝线表示电源输入负；恒压24V/DC DMX512调光灯具是4芯线—棕线表示电源输入正，蓝线表示电源输入负，黑线表示DMX信号输入正，黄绿线表示DMX信号输入负；电源线通过接线盒与电源相连接，电源的输入端接入220/50HZ的交流电，如图1、图3所示。




图 1




图 2

由“WAC” “Responsible Lighting” 商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权
中国营销总部：华格照明灯具(上海)有限公司
地址：上海市张江毕升路 299 弄第一上海中心 14 号楼 (邮编 201204)
中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品
地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号 (邮编 523653)




图 3

3. 安装灯具时，两相邻灯具的端盖需要紧靠安装，如图4所示。




图 4

由“WAC” “WAC LIGHTING Responsible Lighting” 商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权
中国营销总部：华格照明灯具（上海）有限公司
地址：上海市张江毕升路 299 弄第一上海中心 14 号楼（邮编 201204）
中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品
地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）

4. 恒压 24V/DC ON-OFF 灯具接线方式：




图 5

备注：

导线连接须使用 IP65 及以上级防水接线盒，接线盒的防水接头须和灯具引线相匹配；
建议每一电源回路所接灯具数量不超过 25 盏。

5. 恒压 24V/DC DMX512 调光灯具接线方式：




图 6

备注：

导线连接须使用 IP65 及以上级防水接线盒，接线盒的防水接头须和灯具引线相匹配；
建议每一电源回路所接灯具数量不超过 25 盏，每一个 DMX 信号放大器所接灯具不超过 170 盏。

由“WAC” “Responsible Lighting” 商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权
中国营销总部：华格照明灯具（上海）有限公司
地址：上海市张江毕升路 299 弄第一上海中心 14 号楼（邮编 201204）
中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品
地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）