

FALCON SQUARE WW - MODEL: TL64W

W Track Luminaires


WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图



产品描述

FALCON Square Wall Washer 系列 (下文简称 WW) LED 轨道射灯, 适配于 W 三回路轨道, 灯具结构简洁、立体, 通过 WAC 精心的光学设计, 提供了精准的洗墙配光效果, 并可支持智能调控, 是专为博物馆、美术馆、科技馆等高档场所设计的专业 LED 洗墙轨道灯具。

产品特性

- **主体材质:** 铝合金压铸灯体, PC 光学器件
- **光学系统:** 双重透镜
- **表面处理:** 静电粉末喷涂, 黑色(BK), 白色(WT)
- **投射方向:** 水平 0°~35°调节; 竖直 0~90°调节
- **配件/支架:** 最多可加装一个
- **安规认证:** CCC
- **防护等级:** IP20
- **绝缘等级:** Class I
- **环境温度:** -20°C~40°C

产品规格

- **光源类型:** HP LED
- **光源功率:** 50W 或 70W 可选
- **光源光通量:** 3000K: 4650lm(50W) / 6000lm(70W)
4000K: 4900lm(50W) / 6300lm(70W)
- **光源寿命:** >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 3000K / 4000K; >Ra95 和 >Ra90 可选
- **光源色容差:** 3 SDCM
- **输入电压:** 220~240VAC / 50Hz
- **调光控制:** 旋钮调光(范围 10~100%)、DALI、0-10V 调光(须提前与项目现场做匹配性测试)
- **产品重量:** 约 2.3Kg, 不含包装

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
TL64W FALCON SQUARE WW	LD50 LED 50W LD70 LED 70W	O On-board D 0-10V Dimming A DALI	W Washer	9 90 A 95	30 3000K 40 4000K	WT White BK Black
TL64W	LD50	O	W	9	30	WT

示例: TL64WLD50-O-W930WT

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)
14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2022-06-01

FALCON SQUARE WW - MODEL: TL64W

W Track Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

配件

光学配件	LENS-TL64-BD 四叶遮光板	
------	------------------------------	---

配光曲线@3000K数据



型 号: TL64WLD50-O-W930

光 束 角: Washer

系统功率: 58W

系统光通量: 3022lm

中心 光强: /

系统 光效: 52lm/W

型 号: TL64WLD70-O-W930

光 束 角: Washer

系统功率: 78W

系统光通量: 3499lm

中心 光强: /

系统 光效: 45lm/W

FALCON SQUARE WW - MODEL: TL64W

W Track Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图



产品描述

FALCON Square Wall Washer 系列 (下文简称 WW) LED 轨道射灯, 适配于 W 三回路轨道, 灯具结构简洁、立体, 通过 WAC 精心的光学设计, 可提供 10:1 和 5:1 超高洗墙配光, 并可支持智能调控, 是专为博物馆、美术馆、科技馆等高空间场所设计的专业 LED 洗墙轨道灯具。

产品特性

- **主体材质:** 铝合金压铸灯体, PC 光学器件
- **光学系统:** 反射器
- **表面处理:** 静电粉末喷涂, 黑色(BK), 白色(WT)
- **投射方向:** 水平 0°~355°调节; 竖直 0~90°调节
- **配件/支架:** 最多可加装一个
- **安规认证:** CCC
- **防护等级:** IP20
- **绝缘等级:** Class I
- **环境温度:** -20°C~40°C

产品规格

- **光源类型:** COB
- **光源功率:** 40W
- **光源光通量:** 3000K: 4500lm、4000K: 4700lm
- **光源寿命:** >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 3000K / 4000K; >Ra97 和 >Ra90 可选
- **光源色容差:** 3 SDCM
- **输入电压:** 220~240VAC / 50Hz
- **调光控制:** 内置旋钮调光(调光范围 10%~100%)、DALI 调光或者 0-10V 调光(须提前与项目现场做匹配性测试)
- **产品重量:** 约 2.7Kg, 不含包装

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
TL64W FALCON WW	LM40 COB 40W	O On-board D 0-10V Dimming A DALI Dimming	U Washer (10:1) W Washer (5:1)	9 90 A 97	30 3000K 40 4000K	WT White BK Black
TL64W	LM40	O	U	9	30	WT

示例: TL64WLM40-O-U930WT

注: 洗墙比例指墙面高度与灯具离墙距离之比, 详见安装示意图

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)
14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2022-05-30

FALCON SQUARE WW - MODEL: TL64W

W Track Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:


配件

光学配件	LENS-TL64-BD 四叶遮光板	
------	------------------------------	---

配光曲线@3000K数据




型号:	TL64WLM40-O-U930
光束角:	Ultra Washer(10:1)
系统功率:	46W
系统光通量:	2783lm
中心光强:	/
系统光效:	61lm/W



型号:	TL64WLM40-O-W930
光束角:	Washer(5:1)
系统功率:	46W
系统光通量:	3202lm
中心光强:	/
系统光效:	70lm/W

安装示意



高空洗墙灯U:
X : Y : Z = 1:1:10
高空洗墙灯W:
X : Y : Z = 1:2:5

